

## Licht-Lösungen Soluzioni di illuminazione Solutions d'éclairage

### LED-Beleuchtung / Illuminazione a LED / Éclairage à LED



Brutto-Preis / Prezzo lordo / Prix brut

Osram - BoxLED	Artikel no	Abmessung	CHF / Stück
Osram - BoxLED	No d'articolo	Dimensione	CHF / pezzo
Osram - BoxLED	No d'article	Dimension	CHF / pièce

LED-Modulketten mit flexiblen Leitungen in Flat-Ray-Technologie für effiziente und gleichmässige Hinterleuchtung  
Catene modulo LED con cavi flessibili in tecnologia Flat-Ray per la retroilluminazione efficiente ed uniforme  
Chaînes de modules LED avec des câbles souples en technologie Flat-Ray pour le rétroéclairage efficace et uniforme

	<b>OS-BX03SA-W4F-765 white **</b> <b>BoxLED Side</b> 60W 12V	550825 4008321641427	8 Module à 3 LED / Kette max Länge der Kette 3.6 m	382.00
LED-Modulkette zur Hinterleuchtung von ein- und doppelseitigen Leuchtkästen Catena modulo LED per retroilluminazione e doppia faccia light box Chaîne de modules LED pour rétro-éclairage et un recto-verso des caissons lumineux <i>Mit Netzgeräten / con trasformatori / avec transformateurs - 12V - OT60 / OTE60 / OT120 (Seite / pagina / page 6)</i>				
	<b>OS-BX06SA-W4F-765 white **</b> <b>BoxLED Side Plus</b> 115W 24V VS1	550926 4008321828606	32 Module à 6 LED / Kette max Länge der Kette 9.6 m	755.00
LED-Modulkette zur Hinterleuchtung ein- und doppelseitiger Leuchtkästen Catena modulo LED per retroilluminazione e doppia faccia light box Chaîne de modules LED pour rétro-éclairage et un recto-verso des caissons lumineux <i>Mit Netzgeräten / con trasformatori / avec transformateurs - 24V - OT120/OT240 (Seite / pagina / page 6)</i>				
	<b>OS-BX06BA-W4F-765 white **</b> <b>BoxLED Back Plus</b> 115W 24V VS1	551127 4008321828842	32 Module à 6 LED / Kette max Länge der Kette 9.6 m	582.00
LED-Modulkette zur Hinterleuchtung von ein- und doppelseitigen Leuchtkästen (Beleuchtung von hinten) Catena modulo LED per retroilluminazione e doppia faccia light box (Retroilluminazione) Chaîne de modules LED pour rétro-éclairage et un recto-verso des caissons lumineux (Rétro-éclairage) <i>Mit Netzgeräten / con trasformatori / avec transformateurs - 24V - OT120/OT240 (Seite / pagina / page 6)</i>				
	<b>OS-BX12BA-W4F-765 white **</b> <b>BoxLED Back Plus DS</b> 115W 24V FS1	551091 4008321869197	16 Module à 12 LED / Kette Modulabstand 150-400 mm	424.00
LED-Modulkette zur Hinterleuchtung ein- und doppelseitiger Leuchtkästen und Pylonen Catena modulo LED per retroilluminazione e doppia faccia light box e tralicci Chaîne de modules LED pour rétro-éclairage et un recto-verso des caissons lumineux et pylônes <i>Mit Netzgeräten / con trasformatori / avec transformateurs - 24V - OT120/OT240 (siehe Seite / vedi pagina / voir page 6)</i>				

#### Lieferfrist / tempi di consegna / délai de livraison

\*ab Lager / da stock / du stock \*\* innert 10 Arbeitstagen / entro 10 giorni lavorativi / dans les 10 jours ouvrables \*\*\* auf Anfrage / su richiesta / sur demande

[www.vink.ch](http://www.vink.ch)

[info@vink.ch](mailto:info@vink.ch)

## Licht-Lösungen Soluzioni di illuminazione Solutions d'éclairage

### LED-Beleuchtung / Illuminazione a LED / Éclairage à LED



Brutto-Preis / Prezzo lordo / Prix brut

Osram - BackLED	Artikel no	Abmessung	CHF / Stück
Osram - BackLED	No d'articolo	Dimensione	CHF / pezzo
Osram - BackLED	No d'article	Dimension	CHF / pièce

LED-Modulketten mit flexiblen Leitungen in Flat-Ray-Technologie für effiziente und gleichmässige Hinterleuchtung  
Catene modulo LED con cavi flessibili in tecnologia Flat-Ray per la retroilluminazione efficiente ed uniforme  
Chaînes de modules LED avec des câbles souples en technologie Flat-Ray pour le rétroéclairage efficace et uniforme



**OS-BA01SB-W4F-765 white \*\*** 550781 90 Module à 1 LED / Kette 239.00  
**BackLED Side PLUS** 15W 12V BT1 4008321848406 max Länge der Kette 11.25 m  
 LED-Modulkette zur Hinterleuchtung von kleinen und flachen Leuchtschriften und Lichtwerbung  
 Catena modulo LED per retroilluminazione piatte segnaletica piccole e pubblicità luminose  
 Chaîne de modules LED pour plats signalisation et rétro-éclairage petites et publicitaires lumineux  
 Mit Netzgeräten / con trasformatori / avec transformateurs -12V- OT15 / OT30 (Seite / pagina / page 6)



**OS-BA01MB-W4F-765 white \*\*** 551011 60 Module à 1 LED / Kette 280.00  
**BackLED M** 30W 12V VS1 4008321788184 max Länge der Kette 7.20 m  
 LED-Modulkette zur Hinterleuchtung von mittelgrossen Profilbuchstaben  
 Catena modulo LED per retroilluminazione lettraggio scatolate medie  
 Chaîne de modules LED pour rétro-éclairage lettrages de canal moyennes  
 Mit Netzgeräten / con trasformatori / avec transformateurs - 12V - OT30 / OT60 / OTE60 / OTE120 (Seite / pagina / page 6)



**OS-BA03MA-W4F-765 white \*\*** 551124 40 Module à 3 LED / Kette 240.00  
**BackLED M PLUS** 30W 12V VBT1 4008321848284 max Länge der Kette 8.50 m  
 LED-Modulkette zur Hinterleuchtung von Standard Profilbuchstaben und flachen Leuchtkästen  
 Catena modulo LED per lettraggio scatolato standard, retroilluminazione di Lightbox piano  
 Chaîne de modules LED pour lettres de canal rétro-éclairage de caissons lumineux plats  
 Mit Netzgeräten / con trasformatori / avec transformateurs - 12V - OT30 / OT60 / OTE60 / OTE120 (Seite / pagina / page 6)



**OS-BA03MA-R2-765 red \*\*** 551162 40 Module à 3 LED / Kette 212.00  
**BackLED M PLUS** 30W 12V VBT1 4008321848369 max Länge der Kette 8.50 m  
 LED-Modulkette zur Hinterleuchtung von Standard Profilbuchstaben und flachen Leuchtkästen  
 Catena modulo LED per lettraggio scatolato standard, retroilluminazione di Lightbox piano  
 Chaîne de modules LED pour lettres de canal rétro-éclairage de caissons lumineux plats  
 Mit Netzgeräten / con trasformatori / avec transformateurs - 12V - OT30 / OT60 / OTE60 / OTE120 (Seite / pagina / page 6)

#### Lieferfrist / tempi di consegna / délai de livraison

\*ab Lager / da stock / du stock \*\* innert 10 Arbeitstagen / entro 10 giorni lavorativi / dans les 10 jours ouvrables \*\*\* auf Anfrage / su richiesta / sur demande

[www.vink.ch](http://www.vink.ch)

[info@vink.ch](mailto:info@vink.ch)

Osram - BackLED	Artikel no	Abmessung	CHF / Stück
Osram - BackLED	No d'articolo	Dimensione	CHF / pezzo
Osram - BackLED	No d'article	Dimension	CHF / pièce

LED-Modulketten mit flexiblen Leitungen in Flat-Ray-Technologie für effiziente und gleichmässige Hinterleuchtung

Catene modulo LED con cavi flessibili in tecnologia Flat-Ray per la retroilluminazione efficiente ed uniforme

Chaînes de modules LED avec des câbles souples en technologie Flat-Ray pour le rétroéclairage efficace et uniforme



<b>OS-BA06BA-W4F-765 white **</b>	551127	32 Module à 6 LED / Kette	582.00
<b>BackLED M PLUS 115W 12VVS1OSR</b>	4008321828842	max Länge der Kette 12.8 m	
LED-Modulkette zur Hinterleuchtung von kleinen und flachen Leuchtschriften und Lichtwerbung			
Catena modulo LED per retroilluminazione piatte segnaletica piccole e pubblicità luminose			
Chaîne de modules LED pour rétro-éclairage plats signalisation petites et publicitaires lumineux			
<i>Mit Netzgeräten / con trasformatori / avec transformateurs - 24V - OT120 / OT240</i>			

#### Lieferfrist / tempi di consegna / délai de livraison

\*ab Lager / da stock / du stock

\*\* innert 10 Arbeitstagen / entro 10 giorni lavorativi / dans les 10 jours ouvrables

\*\*\* auf Anfrage / su richiesta / sur demande

[www.vink.ch](http://www.vink.ch)

[info@vink.ch](mailto:info@vink.ch)

## Licht-Lösungen Soluzioni di illuminazione Solutions d'éclairage

### LED-Beleuchtung / Illuminazione a LED / Éclairage à LED



Brutto-Preis / Prezzo lordo / Prix brut

Osram LED - LinFlex	Artikel no	Abmessung	CHF / Stück
Osram LED - LinFlex	No d'articolo	Dimensione	CHF / pezzo
Osram LED - LinFlex	No d'article	Dimension	CHF / pièce

Flexible Leiterplatte mit selbstklebender Rückseite  
Circuito stampato flessibile, con retro autoadesivo  
Circuit imprimé souple avec l'auto-adhésif



**OS-LF05E2-W2F-865 white \*\*** 551171 16 Module à 12 LED / Kette 265.00  
**LinFlex E** 36W 24V FS1 4008321971418 Modulabstand 150-400 mm  
 Flexible LED Module für professionelle Anwendungen / Lichtwerbung im gewerblichen Bereich  
 Moduli flessibili a LED per l'applicazione professionale / pubblicità luce nel settore commerciale  
 Modules LED flexible pour application professionnelle / publicité lumière dans le secteur commercial  
 Mit Netzgeräten / con trasformatori / avec transformateurs - 24V - OT 80/220-240/24 P oder / o / ou DIM P,  
 OT120/220-240/24 P oder / o / ou DIM P, OT 240/220-240/24 P oder DIM P. (Seite / pagina / page 6)



**OS-LF06P2-W5F-865 white \*\*** 551146 16 Module à 12 LED / Kette 310.00  
**LPowerFlex** 68W 24V FS1 4008321971333 Modulabstand 150-400 mm  
 Flexibles, teilbares LED-Band. Die leistungsstarke LED-Lichtquelle für Allgemeinbeleuchtung, Lichtwerbung und Leuchtschriften  
 Flessibile striscia separabile lineare a LED. Il potente sorgente di luce a LED per l'illuminazione generale, insegne luminose  
 Linéaire flexible de la bande séparable LED. La source de lumière puissante LED pour l'éclairage général, les enseignes lumineuses  
 Mit Netzgeräten / con trasformatori / avec transformateurs - 24V - OT 80/220-240/24 P oder / o / ou DIM P,  
 OT120/220-240/24 P oder / o / ou DIM P, OT 240/220-240/24 P oder DIM P. (Seite / pagina / page 6)

#### Lieferfrist / tempi di consegna / délai de livraison

\*ab Lager / da stock / du stock \*\* innert 10 Arbeitstagen / entro 10 giorni lavorativi / dans les 10 jours ouvrables \*\*\* auf Anfrage / su richiesta / sur demande

[www.vink.ch](http://www.vink.ch)

[info@vink.ch](mailto:info@vink.ch)

## Licht-Lösungen Soluzioni di illuminazione Solutions d'éclairage

Beleuchtung / Illuminazione / Éclairage



Brutto-Preis / Prezzo lordo / Prix brut

Osram LED - SubstiTUBE	Artikel no	Abmessung	CHF / Stück
Osram LED - SubstiTUBE	No d'articolo	Dimensione	CHF / pezzo
Osram LED - SubstiTUBE	No d'article	Dimension	CHF / pièce

Innovative LED-Lampe zum einfachen und sichern Ersatz für T8 1,5 m Leuchstoffröhren  
Innovativa lampada LED per la sostituzione facile e sicura per i tubi fluorescenti T8 1,5 m  
Lampe LED innovant pour un remplacement facile et scure pour les tubes fluorescents T8 1,5 m



<b>OS-ST8-HB5-220-840 cool white **</b> 551149	LED Lampe in T8 Form mit G13 Sockel	88.00
<b>SubstiTUBE Basic</b> 200-240 V 50/60 Hz 4052899913981	Länge exkl. Pins: 1500 mm	
Sofort 100% Licht ohne Aufwärmen oder Flackern. Spart bis zu 68% Energie, kein Quecksilber		
Luce istantanea 100% senza riscaldamento o sfarfallio. Risparmio fino al 68% di energia, nessun mercurio		
Instantané 100% de lumière sans échauffement ou de scintillement. Permet d'économiser jusqu'à 68% d'énergie, sans mercure		
<i>Benötigt kein Netzgeräten / no trasformatori / aucun transformateurs</i>		

Brutto-Preis / Prezzo lordo / Prix brut

Osram - DULUX D	Artikel no	Abmessung	CHF / Stück
Osram - DULUX D	No d'articolo	Dimensione	CHF / pezzo
Osram - DULUX D	No d'article	Dimension	CHF / pièce

Kurze und kompakte Stecksockellampe in 2-Rohr-Technik, einseitiger 2-Stift-Stecksockel G24d  
Corta e compatta lampadina presa nella tecnologia a 2 tubi, unilaterale 2-pin plug-in di base G24d  
Ampoule de réceptacle à court et compact dans la technologie 2-pipe, un dégrossi 2 broches plug-in de base G24d



<b>OS-DULUX D 26W/840 G24D-3</b> 551115		45.00
<b>10x1 cool white **</b> 4050300012049		
Geeignet für den Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten		
Adatto per il funzionamento con alimentatore convenzionale		
Convient pour un fonctionnement avec ballast conventionnel		

Lieferfrist / tempi di consegna / délai de livraison

\*ab Lager / da stock / du stock \*\* innert 10 Arbeitstagen / entro 10 giorni lavorativi / dans les 10 jours ouvrables \*\*\* auf Anfrage / su richiesta / sur demande

www.vink.ch

info@vink.ch



## Licht-Lösungen Soluzioni di illuminazione Solutions d'éclairage

### LED-Beleuchtung / Illuminazione a LED / Éclairage à LED



Brutto-Preis / Prezzo lordo / Prix brut

Osram - Power Supply zu LED	Artikel no	Abmessung	CHF / Stück
Osram - Alimentazione per LED	No d'articolo	Dimensione	CHF / pezzo
Osram - Power supply pour LED	No d'article	Dimension	CHF / pièce

Konstantspannungsversorgungen zu Osram LED Beleuchtungsmodulen  
Tensione costante per l'illuminazione Osram moduli LED  
Alimentation de tension constante pour Osram modules d'éclairage LED



<b>OS-OT 120/220-240/24 P FS1 **</b>	550967 4008321981707	92.00
120W 24V für den Einsatz in schlanken, flachen Leuchten oder den Einbau in abgehängte Decken 120W 24V per l'utilizzo in sottili, apparecchi piani o installazioni in controsoffitti 120W 24V pour utilisation dans étroite, luminaires plats ou installation encastrée dans les plafonds suspendus		



<b>OS-OT 15/220-240/12 P UNV1 **</b>	550970 4052899905559	32.00
15W 12V für Installationen im Innen- und Aussenbereich. Ideal für die Montage in engsten Einbaueverhältnissen 15W 12V per gli impianti interni ed esterni. Ideale per il montaggio in condizioni di installazioni ristrette 15W 12V pour les installations à l'intérieur et à l'extérieur. Idéal pour le montage dans des conditions d'installation à l'étroit		



<b>OS-OT 240/220-240/24 P FS1 **</b>	550971 4008321981721	150.00
240W 24V für den Einsatz in schlanken, flachen Leuchten oder den Einbau in abgehängte Decken 240W 24V per l'utilizzo in sottili, apparecchi piani o installazioni in controsoffitti 240W 24V pour utilisation dans étroite, luminaires plats ou installation encastrée dans les plafonds suspendus		



<b>OS-OT 30/220-240/12 P UNV1 **</b>	550969 4052899905542	47.00
30W 24V für den Einsatz in schlanken, flachen Leuchten oder den Einbau in abgehängte Decken 30W 24V per l'utilizzo in sottili, apparecchi piani o installazioni in controsoffitti 30W 24V pour utilisation dans étroite, luminaires plats ou installation encastrée dans les plafonds suspendus		

#### Lieferfrist / tempi di consegna / délai de livraison







\*ab Lager / da stock / du stock \*\* innert 10 Arbeitstagen / entro 10 giorni lavorativi / dans les 10 jours ouvrables \*\*\* auf Anfrage / su richiesta / sur demande

[www.vink.ch](http://www.vink.ch)

[info@vink.ch](mailto:info@vink.ch)

Power Supply zu LED	Artikel no	Abmessung	CHF / Stück
Alimentazione per LED	No d'articolo	Dimensione	CHF / pezzo
Power supply pour LED	No d'article	Dimension	CHF / pièce

Konstantspannungsversorgungen zu Osram LED Beleuchtungsmodulen  
 Tensione costante Osram moduli LED per l'illuminazione  
 Alimentation de tension constante pour Osram LED modules d'éclairage

	<b>OS-OT 60/220-240/12 P FS1 **</b>	550968 4008321790811	59.00
	60W 12V für Installationen im Innen- und Aussenbereich. Ideal für die Montage in engsten Einbauverhältnissen 60W 12V per gli impianti interni ed esterni. Ideale per il montaggio in condizioni di installazioni ristrette 60W 12V pour les installations à l'intérieur et à l'extérieur. Idéal pour le montage dans des conditions d'installation à l'étroit		
	<b>OS-OT 80/220-240/24 P FS1 **</b>	551092 4008321981684	76.00
	80W 24V für den Einsatz in schlanken, flachen Leuchten oder den Einbau in abgehängte Decken 80W 24V per l'utilizzo in sottili, apparecchi piani o installazioni in controsoffitti 80W 24V pour utilisation dans étroite, luminaires plats ou installation encastrée dans les plafonds suspendus		
	<b>OS-OT 120/220-240/12 P FS1 **</b>	551189 40083211790835	87.00
	120W 12V für Installationen im Innen- und Aussenbereich. Ideal für die Montage in engsten Einbauverhältnissen 120W 12V per gli impianti interni ed esterni. Ideale per il montaggio in condizioni di installazioni ristrette 120W 12V pour les installations à l'intérieur et à l'extérieur. Idéal pour le montage dans des conditions d'installation à l'étroit		
	<b>OS-OT 80/220-240/24 DIM P **</b> <b>10x1</b>	551185 4008321981677	88.00
	80W 12V für Installationen im Innen- und Aussenbereich. Ideal für die Montage in engsten Einbauverhältnissen 80W 12V per gli impianti interni ed esterni. Ideale per il montaggio in condizioni di installazioni ristrette 80W 12V pour les installations à l'intérieur et à l'extérieur. Idéal pour le montage dans des conditions d'installation à l'étroit		
	<b>OS-OT 120/220-240/24 DIM P **</b> <b>10x1</b>	551186 4008321981691	101.00
	120W 12V für Installationen im Innen- und Aussenbereich. Ideal für die Montage in engsten Einbauverhältnissen 120W 12V per gli impianti interni ed esterni. Ideale per il montaggio in condizioni di installazioni ristrette 120W 12V pour les installations à l'intérieur et à l'extérieur. Idéal pour le montage dans des conditions d'installation à l'étroit		
	<b>OS-OT 240/220-240/24DIM P **</b> <b>10x1</b>	551187 4008321981714	176.00
	240W 12V für Installationen im Innen- und Aussenbereich. Ideal für die Montage in engsten Einbauverhältnissen 240W 12V per gli impianti interni ed esterni. Ideale per il montaggio in condizioni di installazione ristretti 240W 12V pour les installations à l'intérieur et à l'extérieur. Idéal pour le montage dans des conditions d'installation à l'étroit		

Lieferfrist / tempi di consegna / délai de livraison

\*ab Lager / da stock / du stock

\*\* innert 10 Arbeitstagen / entro 10 giorni lavorativi / dans les 10 jours ouvrables

\*\*\* auf Anfrage / su richiesta / sur demande



	Brutto-Preis / Prezzo lordo / Prix brut		
<b>Power Supply zu LED</b>	Artikel no	Abmessung	CHF / Stück
<b>Alimentazione per LED</b>	No d'articolo	Dimensione	CHF / pezzo
<b>Power supply pour LED</b>	No d'article	Dimension	CHF / pièce

Flexibles Verbindungskabel zu Osram LED Beleuchtungsmodulen  
 Cavi di collegamento flessibili per l'illuminazione Osram moduli LED  
 Câbles de liaison flexibles constante pour modules d'éclairage Osram LED



<b>OS-LF-2PIN Flex SlimConnect BT10 **</b>	551147 4008321832436	4.70
--	-------------------------	------

**Lieferfrist / tempi di consegna / délai de livraison**

\*ab Lager / da stock / du stock    \*\* innert 10 Arbeitstagen / entro 10 giorni lavorativi / dans les 10 jours ouvrables    \*\*\* auf Anfrage / su richiesta / sur demande

[www.vink.ch](http://www.vink.ch)

[info@vink.ch](mailto:info@vink.ch)



## Licht-Lösungen Soluzioni di illuminazione Solutions d'éclairage

### Folien / Film / Film



Brutto-Preis / Prezzo lordo / Prix brut

Transluzente Folie für Lechtwerbung	Artikel no	Abmessung	m <sup>2</sup> /Rolle	CHF/m <sup>2</sup>	CHF / Stück
Film traslucido per pubblicità luminosa	No d'articolo	Dimensione	m <sup>2</sup> /Rotolo	CHF/m <sup>2</sup>	CHF / pezzo
Film translucent pour publicité lumineuse	No d'article	Dimension	m <sup>2</sup> /Rouleau	CHF/ m <sup>2</sup>	CHF / pièce

Weisse, transluzente Folie, permanent haftend. Applikation für Leuchtkästen, Displays. Haltbarkeit bis 5 Jahre.

Film traslucido bianco. Destinato alla realizzazione di insegne luminose, opaco o trasparente. Durabilità fino a 5 anni.

Film translucent blanc. Destiné à la décoration sur caissons lumineux blancs ou incolores. Durabilité jusqu'à 5 ans.



**RI-JET Translucent white \***  
polymeric semipermanent

550748	140cm x 50m	70.00	10.90	763.00
--------	-------------	-------	-------	--------

### Lieferfrist / tempi di consegna / délai de livraison

\*ab Lager / da stock / du stock

\*\* innert 10 Arbeitstagen / entro 10 giorni lavorativi / dans les 10 jours ouvrables

\*\*\* auf Anfrage / su richiesta / sur demande

[www.vink.ch](http://www.vink.ch)

[info@vink.ch](mailto:info@vink.ch)

## Licht-Lösungen Soluzioni di illuminazione Solutions d'éclairage

Banner / Banner / Banner



Brutto-Preis / Prezzo lordo / Prix brut

Backlit	Artikel no	Abmessung	m <sup>2</sup> /Rolle	CHF/m <sup>2</sup>	CHF / Stück
Backlit	No d'articolo	Dimensione	m <sup>2</sup> /Rotolo	CHF/m <sup>2</sup>	CHF / pezzo
Backlit	No d'article	Dimension	m <sup>2</sup> /Rouleau	CHF/ m <sup>2</sup>	CHF / pièce

Backlit. Speziell für den Einsatz in Leuchtkästen geeignet. Innen- und Aussenanwendung.

Backlit. Ideale per l'utilizzo per cassoni luminosi. Applicazione interna ed esterna.

Backlit. Fait pour l'utilisation avec caissons lumineux. Application intérieur et extérieur.



### STAR-SHD-40 \*

Backlit, MATT, FR(B1)

550901	137cm x 50m	68.50	13.36	915.00
550902	160cm x 50m	80.00	13.36	1'069.00



### STAR-SOLIT-700 \*

Backlit, MATT, (non FR)

550903	137cm x 30m	41.10	13.36	549.00
--------	-------------	-------	-------	--------

### Lieferfrist / tempi di consegna / délai de livraison

\*ab Lager / da stock / du stock \*\* innert 10 Arbeitstagen / entro 10 giorni lavorativi / dans les 10 jours ouvrables \*\*\* auf Anfrage / su richiesta / sur demande

[www.vink.ch](http://www.vink.ch)

[info@vink.ch](mailto:info@vink.ch)